

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области

ПРЕДПИСАНИЕ № 809
об устранении выявленных нарушений

10.12.2025

г.Ярославль

При обследовании объектов, рассмотрении представленных документов: муниципального общеобразовательного учреждения "Образовательный комплекс "Академия" ЯМО, ИНН 7627002095 ОГРН 1037602600980 юридический адрес: 150507, Ярославская область, Ярославский район, пос.Ивняки, ул. Луговая, д.1а

фактические адреса :

- Центр образования « Ивняковская школа» ; 150507,Ярославская область, Ярославский район, пос. Ивняки, ул. Луговая д.1а
- Центр образования «Ширинская школа» ; 150536,Ярославская область, Ярославский район, с. Ширинье, ул. Мира,2
- дошкольные группы-150536,Ярославская область, Ярославский район, с. Ширинье, ул. Мира,2
- Центр образования «Курбская школа»; 150533,Ярославская область, Ярославский район, с. Курба, ул. Школьная, д.1
- Центр развития ребенка -"Детский сад "Василек";150533,Ярославская область, Ярославский район, с. Курба, Ул. Школьная,16

выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

При проведении профилактического визита были выявлены нарушения санитарного законодательства СП 2.4.3648-20 " Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", и с целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предлагаю устранить выявленные нарушения :

Центр образования « Ивняковская школа» ; 150507,Ярославская область, Ярославский район, пос. Ивняки, ул. Луговая д.1а

п.1.5.СП 2.4.3648-20 Обеспечить проведение вакцинации, прохождения аттестации, флюорографии и иметь данные в медицинских книжках:отсутствует очередная ревакцинация против дифтерии: у Алексеевой Н.С.; Аллахвердиевой С.Ф.; Антоновой М.В.; Анфаловой А.Е.; Асоновой Т.Н.Белозеровой С.А.; Большаковой М.В.; Виноградовой И.Н.; Дробот Н.И.; Ермолаевой Т.В.; Золиной В.С.; Иваницкой Т.А.;Ивановой Л.И.;Игошиной В.В.; Ильиной Н.С.; Исаевой О.С.; Карпова А.О.; Каюковой М.Ю.; Карулиной И.Г.;КандаковойЕ.С.; Капылова В.С.; Крошкина Е.А.; Крошкиной А.А.; Кузнецовой М.С.; Лапиной Н.В.; Лебедева А.А.;Лобановой Н.Н.;Розановой Л.М.;Серовой Г.К.; Сизовой Е.С.; Тороповой А.П. Петрова А.Ю.;Мельниковой М.Ю.;Саламотиной О.В.; Серова С.А.; Кют Л.Н.;Кют Л.Н.;

отсутствуют данные о прививках: у Абрамовой А.С.; Анисимовой М-Е.А.; Байдиной Ю.В.;Бардиной А.А.; Басасовой О.А.; Волковой Н.А.; Волюнкиной М.А.; Гаврон М.А.; Жердева О.А.;Жуковой А.В.; Захаровой Н.Г.; Баграковой Д.В.; Крыловой С.Н.;Колпакова

Ф.Н.;Ледянкина С.Д.; Лебедевой Н.А.;Лисиной Е.А.;Пахолковой П.В.; Пивкиной А.С.; Соколовой Н.Д.;Даниловой К.В.;Тихомировой Д.А.; Тихоновой О.Е.; Топленковой Л.П.;Трофимовой Е.Н. ;Шестопаловой О.Г.; Шустровой С.В.; Щербаковой Е.Ю. Срок исполнения до 30.01.2026г

п.2.2.4 СП 2.4.3648-20 Провести ремонт асфальтового покрытия проездов, подходов и дорожек на территории школы, где имеются дефекты. **Срок исполнения до 01.09.2027г**

п.2.4.3. СП 2.4.3648-20 Провести антропометрию детей начальных классов школы и в соответствии с антропометрией провести маркировку мебели .**Срок исполнения до 30.01.2026г**

п.2.7.2. СП 2.4.3648-20 Провести замену ветхих оконных рам: окна коридоров, а так же рекреаций,учебные классы: кабинет 213; 214; 215; 216.и обеспечить проветривание помещений в соответствии с санитарными требованиями.**Срок исполнения до 01.09.2027г**

Центр образования «Курбская школа»; 150533,Ярославская область, Ярославский район, с. Курба, ул. Школьная, д.1

п.1.5.СП 2.4.3648-20 Обеспечить проведение вакцинации, прохождения аттестации, флюорографии и иметь данные в медицинских книжках, медицинские книжки для инспекции представить в управление Роспотребнадзора по Ярославской области. **Срок исполнения до 30.01.2026г.**

п.2.2.4 СП 2.4.3648-20 Провести ремонт асфальтового покрытия проездов, подходов и дорожек на территории школы, где имеются дефекты. **Срок исполнения до 01.09.2027г**

п.2.4.3. СП 2.4.3648-20 Провести антропометрию детей начальных классов школы и в соответствии с антропометрией провести маркировку мебели. **Срок исполнения до 30.01.2026г.**

п.2.7.2. СП 2.4.3648-20 Провести замену ветхих оконных рам: окна коридоров 2-го и 3 этажей, а так же рекреаций, актового зала совмещенного с обеденным залом, учебных классов: математики, истории, мастерские для мальчиков, а так же туалеты для мальчиков на 3-м этаже и обеспечить проветривание помещений в соответствии с санитарными требованиями.**Срок исполнения до 01.09.2027г**

Провести замену мебели, имеющую дефекты и повреждения покрытий столов и стульев. **Срок исполнения до 01.09.2027г.**

п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 Провести замену напольного покрытия которое имеет дефекты: кабинет информатики,кабинет 1и 2 классов, коридоры 2 и 3-го этажей.

В коридоре 2-го этажа под линолеум пол прогнил, требуется замена пола. **Срок исполнения до 01.09.2027г**

п.2.7.4. СП 2.4.3648-20 Оборудовать местной системой вытяжной вентиляции электроплиту, установленную в учебном классе технология для девочек и установить бытовой холодильник.**Срок исполнения до 01.09.2026г**

п.2.4.11.СП 2.4.3648-20 Оборудовать в туалете для мальчиков (3 этаж) перегородки между писсуарами, кабинки в туалете для мальчиков 2-ой этаж, недостающие кабинки в туалетах для девочек на 2-м и 3-м этажах (2- их 3-х).**Срок исполнения до 01.09.2027г.**

п.2.8.5. и п.2.8.9 СП 2.4.3648-20 Обеспечить использование светильников в учебных помещениях с одним светоизлучением и провести ремонт или замену не работающих светильников. **Срок исполнения до 01.09.2027г**

п.2.6.2.СП 2.4.3648-20 Обеспечить качество использованной воды, для хозяйственно-питьевых и бытовых целях, соответствии с санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде. Провести отбор пробы воды (на бактериологическое и санитарно-химические исследования) в рамках лабораторно - производственного контроля. Протокол исследования представить в Управление Роспотребнадзора по Ярославской области. Сроку исполнения 25.12.2025г.

-Центр образования «Ширинская школа» ; 150536,Ярославская область, Ярославский район, с. Ширинье, ул. Мира,2

-дошкольные группы-150536,Ярославская область, Ярославский район, с. Ширинье, ул. Мира,2

п.1.5.СП 2.4.3648-20 Обеспечить проведение вакцинации, прохождения аттестации, флюорографии и иметь данные в медицинских книжках: у Кирвалидзе Т.Р. отсутствуют данные о ревакцинации против дифтерии (последняя ревакцинация от 2007года).Срок исполнения до 30.01.2026г.

п.2.4.3. СП 2.4.3648-20 Провести антропометрию детей начальных классов школы и в соответствии с антропометрией провести маркировку мебели .Срок исполнения до 30.01.2026г

п.2.4.6.2.. СП 2.4.3648-20 . Обеспечить наличие достаточно инвентаря и мерной метки объема в литрах и (или) миллилитрах инвентаря, используемого для раздачи и порционирования блюд.Срок исполнения 01.09.2026г.

п.2.11.1 СП 2.4.3648-20 Обеспечить ежегодно, в весенний период, полную смену песка в песочницах на игровых площадках. Иметь на песок документы подтверждающие его безопасность. В отсутствии детей, во избежание загрязнения песка закрывать песочницы крышками, полимерными пленками или иными защитными приспособлениями. Срок исполнения до 15.04.2026г.

п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 Провести замену напольного покрытия и доски пола под линолеумом у спортивного зала и коридоре 1 этажа которые прогнили. Срок исполнения до 01.09.2027г

п.2.5.3.СП 2.4.3648-20 Провести ремонтные работы по устранению течи крыши и устранить протечки на стенах и потолках: в кабинете физики, технологии, информатике и в коридоре 2-го этажа.Срок исполнения до 01.09.2027г

п.2.6.2.СП 2.4.3648-20 Обеспечить качество использованной воды, для хозяйственно-питьевых и бытовых целях, соответствии с санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде. Провести отбор пробы воды (на бактериологическое и санитарно-химические исследования) в рамках лабораторно - производственного контроля. Протокол исследования представить в Управление Роспотребнадзора по Ярославской области. Сроку исполнения 25.12.2025г.

-Центр развития ребенка -"Детский сад "Василек";150533,Ярославская область, Ярославский район, с. Курба, Ул. Школьная,16

п.1.5.СП 2.4.3648-20 Обеспечить проведение вакцинации, прохождения аттестации, флюорографии и иметь данные в медицинских книжках: У Смирновой А.А.и Мухамедовой Е.А. отсутствуют медицинские осмотры, а так же у Смирновой А.А. отсутствуют данные о ревакцинации против дифтерии. медицинские книжки для инспекции представить в

управление Роспотребнадзора по Ярославской области. Срок исполнения до 30.01.2026г.

п.2.2.4 СП 2.4.3648-20 Провести ремонт асфальтового покрытия проездов, подходов и дорожек на территории школы, где имеются дефекты. Срок исполнения до 01.09.2027г

п.2.4.3. СП 2.4.3648-20 Провести антропометрию детей начальных классов школы и в соответствии с антропометрией провести маркировку мебели .Срок исполнения до 30.01.2026г

п.2.4.6.2.. СП 2.4.3648-20 . Обеспечить наличие мерной метки объема в литрах и (или) миллилитрах инвентаря, используемого для раздачи и порционирования блюд.

Оборудовать все складские помещения для хранения продуктов питания и овощей приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха.

Провести замену, эмалированной посуды, имеющую повреждения и сколы эмали: подготовительная группа, пищеблок и разделочные доски на пищеблоке имеющие трещины и зазубрины.Срок исполнения 01.09.2026г.

п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 Провести замену напольного покрытия, имеющие дефекты и повреждения и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию: музыкальный зал, в группе от 3 до 5 лет, спальня подготовительной группы. В коридоре у пищеблока, и служебного туалета и входа в группу раннего возраста деревянный пол по линолеумом прогнил требует замены.

Кафельный пол на пищеблоке частично выбит.Срок исполнения до 01.09.2027года.

п.2.5.3.СП 2.4.3648-20 Провести ремонтные работы по устранению течи крыши и устранить протечки на стенах и потолках: коридоры 2-го этажа, лестничных площадках, в буфете и в туалете подготовительной группы.

восстановить кафельную облицовку стен пищеблока, а так же в туалете подготовительной группы.

Провести косметический ремонт потолка в коридоре , у помещения раздевалки работников пищеблока где отделка шелушится и осыпается. Срок исполнения до01.09.2027г

п.2.11.1 СП 2.4.3648-20 Обеспечить ежегодно, в весенний период, полную смену песка в песочницах на игровых площадках. Иметь на песок документы подтверждающие его безопасность. В отсутствии детей, во избежание загрязнения песка закрывать песочницы крышками, полимерными пленками или иными защитными приспособлениями. Срок исполнения до 15.04.2026г.

п.3.1.2. СП 2.4.3648-20 Провести ремонт всех 4 теневых навесов на прогулочных площадках - крыши и пола, имеющие дефекты в виде дыр и провести ремонт или замену развопившихся песочниц.Срок исполнения до 01.09.2027года.

п.2.6.2.СП 2.4.3648-20 Обеспечить качество использованной воды, для хозяйственно-питьевых и бытовых целях, соответствии с санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде. Провести отбор пробы воды (на бактериологическое и санитарно химические исследования) в рамках лабораторно - производственного контроля. Протокол исследования представить в Управление Роспотребнадзора по Ярославской области. Срок исполнения 25.12.2025г.

выявлены нарушения СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические

требования к организации общественного питания населения»:

п.п.5.1. и п.5.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Приобрести термометр, для контроля соблюдения температуры горячих блюд на линии выдачи детям, внести во все технологические карты данные о температуре горячих блюд на выдаче. **Срок исполнения 01.09.2026г.**

п.8.1.2. Разработать 2-хнедельное меню в соответствии с санитарными требованиями и замечаниями указанными в экспертном заключении №2911/21 от 28.11.2025

Доработанное, утвержденное меню представить меню в Управление Роспотребнадзора по Ярославской области. **Срок исполнения до 01.02.2026г.**

Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на муниципальное образовательное учреждение "Образовательный комплекс "Академия" ЯМО, ИНН 7627002095 ОГРН 1037602600980

юридический адрес: 150507, Ярославская область, Ярославский район, пос.Ивняки, ул. Луговая, д.1а

Документы, подтверждающие выполнения предписания предоставить в срок до «01» сентября 2027 года

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Невыполнение предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ч.1 ст 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Заместитель руководителя
М.П.



Золотина Л.С.

Копию настоящего предписания получил:

«10» 09 2026г.

Сережкова А.А.